

Configuració de "Dispositius de seguretat" de Firefox Manual d'usuari Unitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació



### Universitat Autònoma de Barcelona

Unitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació

# Configuració de "Dispositius de seguretat" de Firefox Manual d'usuari

Versió: 0002 Data: 05/03/2018



Configuració de "Dispositius de seguretat" de Firefox Manual d'usuari

### FULL DE CONTROL

Organisme	Unitat de certificació i projectes d'administració electrònica. Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació		
Projecte	Configuració de "Dispositius de Manual d'usuari	e seguretat" de Firefox	
Versió/Edició	002	Data versió	23/02/2018
Núm. Total de pàgines	6		
Versions anteriors	001	Data versió	26/06/2013
Referències documentals	-Fonts pròpies.		

# INDEX

1.	Programari Safesign	4
2.	Configuració de l'apartat "Dispositius de seguretat" per	ľús
de	el certificat T-CAT	5

## 1. Programari Safesign

Cal que us assegureu que disposeu del programari Safesign "Gestió de testimonis" o "Utilidad para gestión de tokens", el qual es pot obtenir a l'adreça següent: <u>https://www.aoc.cat/knowledge-base/installacio-t-cat/</u>

Aquest programari deixarà al vostre ordinador el "driver" o "dll" necessari pel funcionament del certificat amb Firefox.

Llavors, caldrà indicar al gestor de certificats de Firefox la ubicació d'aquest "driver".



# 2. Configuració de l'apartat "Dispositius de seguretat" per l'ús del certificat T-CAT

Per tal de procedir a aquesta operació cal que obriu Firefox i feu clic a "Eines" (Icona de 3 línies horitzontals a la part superior dreta de la pàgina)> "Opcions">"Privadesa i seguretat">"Certificats">"Dispositius de seguretat".

		Gest	or de dispositius	
Mòduls i dispositius de seguretat		Detalls	Valor	I <u>n</u> icia la sessió
⊿Mòdul arrel intern Builtin Object Token	*			Finalit <u>z</u> a la sessió Canvia la contrasenya
				Carre <u>g</u> a <u>D</u> escarrega
				Habilita els <u>E</u> IPS
	m			
	*			
				D'acord

Feu clic a "Carrega".

Apareix una nova finestra on caldrà que ompliu el camp "Nom del mòdul", per exemple amb el títol "T-CAT".

També cal que seleccioneu, mitjançant el botó "Navega...", a la ruta C:\WINDOWS\system32\, el fitxer "aetpkss1.dll".

<b>UPAB</b> Universitat Autònoma de Barcelona	Configuraci	ó de "Dispositius de seguretat" de Firefox Manual d'usuari	Unitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació
Carrega el disp Introduïu la info	oositiu PKC rmació de	CS#11 I mòdul que voleu afegir.	
No <u>m</u> del mòdul	T-CAT		
Nom de <u>f</u> itxer de	el mòdul:	C:\Windows\System32\a	el <u>N</u> avega
		D'acord	Cancel·la

Llavors feu clic al botó "D'acord".

La finestra de l'administrador de dispositius criptogràfics hauria de quedar com es mostra a continuació.

lòduls i dispositius de seguretat	Detall	Valor	I <u>n</u> icia la sessió
/lòdul	Mòdul	T-CAT C:\Windows\System32\aetpkss1.dll	Finalit <u>z</u> a la sessió
Builtin Object Token			Canvia la contraseny
Shicony HP Smartcard Keyboard 0			Carrega
			<u>D</u> escarrega
			Habilita els <u>F</u> IPS
	E		